

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge

heimatec®

SPINNER


TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 45 135	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	EK	--	--
8 010 45 213	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 45 612	ER 25 A - u-tec	10.000	1:1	EK	--	100 mm
8 030 45 613	ER 25 A - u-tec	10.000	1:1	IK/EK	140 bar	100 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 45 156	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	100 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 45 135



8 010 45 213



8 030 45 612



8 030 45 613

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

SPINNER


TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 04 074	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
8 224 05 040	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 07 020	Ø 25	IK/EK	--	100 mm
8 240 08 023	Ø 32	IK/EK	--	100 mm
8 240 09 018	Ø 40	IK/EK	--	100 mm
Doppel-Bohrstangenhalter				
8 249 08 005	Ø 32	IK/EK	100 bar	100 mm
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 04 070	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
8 251 05 015	Vkt. 25	IK/EK	100 bar	--
Mehrfach-Bohrstangenhalter				
8 253 07 075	Ø 25	IK/EK	100 bar	--
8 253 08 013	Ø 32	IK/EK	100 bar	--
Mehrfach-Drehstahlhalter				
8 259 01 015	Vkt. 20	EK	--	--
8 259 01 016	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Doppel-Mehrfach-Bohrstangenhalter				
8 259 07 008	Ø 25	IK/EK	100 bar	--
8 259 08 001	Ø 32	IK/EK	140 bar	--
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 02 012	Spannschaft SH 26	IK/EK	70 bar	--


Abbildungen ähnlich.



8 224 04 074



8 249 08 005



8 251 04 070

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

SPINNER

TTS 125 /-XL - BMT 45

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
8 320 03 011	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar	--

Abbildungen ähnlich.



8 320 03 011