

TOPSELLER -
nombreux autres disponibles!

porte-outils
motorisés

heimatec®


SMEC

SL 2000 SY - BMT 55


N° d'article	Porte-outils	Rotation max [1/min]	Traduction	Réfrigérant	Pression max.	Cote centrale
--------------	--------------	-------------------------	------------	-------------	------------------	------------------

Tête de perçage et de fraisage axiale

8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	140 bar	--
8 010 55 057	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	100 bar	--
8 010 56 039	ER 32 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	--
8 010 56 089	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	100 bar	--
8 010 56 118	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	EXT	--	--
8 010 56 119	heimatec Capto™ C 4	6.000	1:1	Int/ext	100 bar	--



8 010 55 039




8 019 55 054

Tête de perçage et de fraisage axiale désaxée


8 019 55 054	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	Int/ext	140 bar	--
--------------	------------------------	-------	-----	---------	---------	----

Tête de perçage et de fraisage radiale

8 030 55 175	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	60 mm
8 030 55 176	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	60 mm
8 030 55 102	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	140 bar	70 mm
8 030 55 120	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	70 mm
8 030 56 056	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	Int/ext	140 bar	70 mm
8 030 56 274	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	70 mm



8 030 55 175




8 039 55 051

Tête de perçage et de fraisage radiale à double broche

8 039 55 051	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	60 mm
8 039 56 022	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EXT	--	70 mm

Tête pivotante, désaxée

8 043 54 006	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	50 mm
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EXT	--	50 mm



8 043 54 006

TOPSELLER -
nombreux autres disponibles!


outils statiques

heimatec®

SMEC

SL 2000 SY - BMT 55

N° d'article	Porte-outils	Réfrigérant	Pression max.	Cote centrale
Porte-outil à tronçonner				
8 224 03 003	Serrage d'outil SH 32	EXT	--	--
Porte-outil combiné				
8 224 04 062	Sq. 20	Int/ext	100 bar	--
8 224 05 029	Sq. 25	Int/ext	140 bar	--
Porte-outils pour barre d'alésage				
8 240 07 069	Ø 25	Int/ext	--	70 mm
8 240 08 002	Ø 32	Int/ext	140 bar	70 mm
8 240 09 009	Ø 40	Int/ext	80 bar	70 mm
Porte-outil combiné à dresser la face				
8 244 05 003	Sq. 25	EXT	80 bar	--
Combi multiple holder				
8 251 03 012	Sq. 3/4" (19,05mm)	Int/ext	100 bar	--
Double porte-outil				
8 251 05 001	Sq. 25	EXT	80 bar	--
8 251 05 012	Sq. 25	Int/ext	100 bar	--
Double porte-foret				
8 253 07 011	Ø 25	Int/ext	80 bar	--
8 253 07 047	Ø 25	Int/ext	--	--
8 253 08 002	Ø 32	Int/ext	--	--
Porte-outil à usage multiple				
8 259 04 007	Sq. 20	Int/ext	--	--




8 224 03 003




8 224 04 062



8 240 07 069



8 244 05 003



8 251 03 012

TOPSELLER -
nombreux autres disponibles!

outils statiques

heimatec®


SMEC

SL 2000 SY - BMT 55


N° d'article	Porte-outils	Réfrigérant	Pression max.	Cote centrale
--------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Porte-outil à tronçonner, hauteur réglable

8 320 03 008	Serrage d'outil SH 32	Int/ext	140 bar	--
8 320 03 025	Serrage d'outil SH 32	Int/ext	70 bar	--



8 320 03 008



8 320 03 025